

02

Pop-up e hot spots

Transcrição

De acordo com nosso AppMap, ainda precisamos produzir uma série de telas até chegarmos à tela principal. Fizemos a parte de carregamento, serviço de localização e tela travada. No entanto, para um novo usuário, existe todo um caminho que deve ser construído.

Começaremos criando todas as páginas necessárias na área "Sitemap", serão elas, respectivamente: **Termos de Uso**, **Cadastro do Telefone**, **Código de Verificação**. Lembrando que não criaremos páginas para pop-ups - como é o caso do SMS de notificação -, e sim painéis dinâmicos.

Ordenaremos as telas entre **Serviço de Localização** e **Tela Principal**, e estas novas páginas serão filhas de **Serviço de localização**.




Iremos organizar os outros elementos, de forma que tenhamos a seguinte escala de hierarquia de páginas: **Termos de Uso**, **Cadastro do Telefone**, **Código de Verificação** e **Tela Principal**.




Começaremos a trabalhar na página **Termos de Uso**. Primeiramente, arrastaremos a master de plano de fundo para área de edição, como de costume. Feito isso, clicaremos com o botão direito e escolheremos a opção "Lock to Master Location".


No painel de "Widgets", biblioteca *default*, selecionaremos um título ("Heading 2") e o posicionaremos em nossa tela. Com isso, podemos escrever "Termos de uso do Bize".



No painel de "Widgets" selecionaremos a opção de parágrafo e posicionaremos a caixa de texto na área de edição. Normalmente termos de uso possuem muito texto, por isso faremos um alinhamento à esquerda, o que facilita a leitura para o usuário.



Em nossa biblioteca personalizada, iremos selecionar o botão "Aceito Termos de Uso" e posicioná-lo na parte inferior da tela. Utilizaremos as linhas guias para ordenar corretamente os elementos:



Nós temos apenas um parágrafo de um texto fictício, mas normalmente os termos de uso possuem bem mais conteúdo. Mesmo que ampliemos nossa caixa de texto, o conteúdo "loren ipson" não aumentará de tamanho.

Existe um site que gera textos para projetos em desenvolvimento, o (<https://lipsum.com>)
<https://lipsum.com>), em que encontraremos um pequeno painel para configurar o tamanho do texto a ser gerado. No nosso caso, iremos produzir quatro parágrafos de conteúdo textual, digitando o número na caixa de texto e selecionando "paragraphs" dentre as opções disponíveis.

Where can I get some?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.


paragraphs
 words
 bytes
 lists

Start with 'Lorem ipsum dolor sit amet...'


Uma vez que o texto tiver sido gerado, iremos copiá-lo e colocá-lo na área de edição do Axure. No entanto, o texto ficou muito maior do que área disponível na tela. Neste caso, o usuário terá de fazer uma rolagem para conseguir visualizar todo o conteúdo. Vamos organizar o botão de aceitação de condições logo abaixo do texto, de forma que não fiquem sobrepostos.




Voltando para a parte superior da tela, iremos alertar o usuário de que é necessário rolar a página, pois há mais conteúdo disponível. Escreveremos o texto "Role a página para visualizar o conteúdo", em negrito. Para familiarizar o usuário com o aplicativo, também inseriremos um logo Bize.




Falta criarmos a barra de rolagem; com o atalho "Ctrl + A" selecionaremos todo o conteúdo da tela - este atalho seleciona inclusive o fundo laranja, o que não nos interessa. Pressionaremos a tecla "Shift" e clicaremos sobre o plano de fundo para cancelar sua seleção. Feito isto, clicando com o botão direito do mouse escolheremos a opção "Convert to Dynamic Panel" e, na caixa de diálogo, daremos um clique duplo em "State1".




Veremos que o conteúdo está espremido no canto esquerdo da tela. Pressionaremos o atalho "Ctrl + A" para selecionar todo o painel dinâmico e o alinharemos na tela de forma centralizada.



O painel dinâmico também deve ter a largura da tela, portanto selecionaremos o vértice inferior direito da caixa do painel e o arrastaremos até a linha guia que marca as dimensões da tela.




Assim feito, diminuiremos a área de visualização do painel dinâmico, de forma que o conteúdo final fique encoberto e demande rolagem para ser visualizado. Selecionaremos o vértice inferior e o configuraremos para que tenha o mesmo tamanho da área de tela.




Clicaremos sobre a figura com o botão direito e selecionaremos as opções "Scrollbars > Show Vertical Scrollbars as Needed". Desse modo, teremos as barras verticais inseridas na tela, e poderemos salvar todas as incrementações realizadas até então.


Nossa próxima tarefa será definir mais uma interação entre as páginas. Em **Serviço de Localização**, daremos dois cliques sobre o painel dinâmico, selecionaremos "State1" na caixa de diálogo e adicionaremos um outro hot spot no pop-up.




Temos uma interação ativa em "Não Permitir", vamos copiar esse hot spot e arrastá-lo para o botão "OK". Para isso, vamos manter o botão "Ctrl" pressionado, clicar sobre o hot spot e arrastar sua duplicata para a direita.




Um pequeno ícone com o número dois irá surgir na tela, indicando a segunda interação do pop-up.




Com a segunda interação selecionada, iremos até a área de "Widgets Interactions and Notes" e deletaremos a ação "Case 1".




A seguir, na mesma área, clicaremos sobre "OnClick".



Na nova caixa de diálogo, na área "Link", selecionaremos a opção "Open Link".



Em "Configure Actions" selecionaremos "Termos de Uso", ou seja, o usuário será direcionado para a tela de termos de uso uma vez que pressionar o botão "OK" no pop-up.



Ao acionarmos o botão "Preview" no cabeçalho de ferramentas, visualizamos o resultado do trabalho que executamos até o momento. Veremos que a tela de carreamento surge, logo em seguida a tela é travada e o pop-up com a permissão de acesso à localização surge, bem como os termos de uso com a barra de rolagem implementada.