



04

## Configurando o VRaptor

Faça o download do .zip [aqui \(http://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/FJ-23/vraptor-produtos.zip\)](http://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/FJ-23/vraptor-produtos.zip). Esse arquivo contém o projeto web compactado. Descompacte o arquivo em qualquer pasta.

Com o Eclipse aberto, selecione a opção `Import -> Existing Projects into Workspace`. Depois selecione o projeto, marque a opção `Copy Projects into Workspace` e confirme a importação no Eclipse.

Agora vamos configurar o `Tomcat 7` no Eclipse. Após baixa-lo no site da Apache, descompacte-o em qualquer pasta.

No Eclipse, busque pela aba `Servers`. Selecione `New -> Server` e escolha a versão do Tomcat. Em seguida, selecione a pasta de instalação do Tomcat, e clique em `Next`.

Agora basta vincular o novo projeto ao Tomcat. Clique no projeto "vraptor-produtos" e depois em `Add`. Finalize a operação.

Tudo configurado! Agora basta subirmos o Tomcat, clicando no servidor e escolhendo a opção `START`. Agora precisamos verificar se a aplicação está de pé. Para isso, basta abrir o seu navegador favorito e digitar a seguinte URL: <http://localhost:8080/vraptor-produtos> (<http://localhost:8080/vraptor-produtos>).

Enquanto isso, vamos olhar a saída da Console, mostrando que o VRaptor está subindo. Veja a mensagem de "VRaptor inicializado", e agora vamos ao Firefox.

Digitando a URL `localhost:8080/vraptor-produtos`, qual a mensagem que aparece?

### Responda

INSERIR CÓDIGO	FORMATAÇÃO