



**Estratégia**  
Concursos



**Estratégia**  
Concursos



# BACKUP – PARTE 2

Prof. Renato da Costa

TIPO DE BACKUP	CARACTERÍSTICA
COMPLETO (NORMAL)	Copia todos os arquivos da unidade ou pasta selecionada pelo usuário e remove seus atributos de arquivamento, marcando-os como tendo sofrido becape.
INCREMENTAL	Copia somente os arquivos novos ou modificados desde o becape normal ou incremental anterior (arquivos que possuem atributo de arquivamento) e remove seus atributos de arquivamento, marcando-os como tendo sofrido becape.
DIFERENCIAL	Copia somente os arquivos novos ou modificados desde o becape normal ou incremental anterior (arquivos que possuem atributo de arquivamento) e <b><u>NÃO</u></b> remove seus atributos de arquivamento.
DIÁRIO	Utiliza como critério para cópia a data.
CÓPIA.	Copia todos os arquivos da unidade ou pasta selecionada pelo usuário e <b><u>NÃO</u></b> remove seus atributos de arquivamento, sendo utilizado para cópias redundantes de backup.

<b>TIPO DE BACKUP</b>	<b>COPIA</b>	<b>ATRIBUTO</b>
<b>COMPLETO</b>	<b>TUDO</b>	<b>-A</b>
<b>INCREMENTAL</b>	<b>A</b>	<b>-A</b>
<b>DIFERENCIAL</b>	<b>A</b>	<b>---</b>
<b>DIÁRIO</b>	<b>DATA</b>	<b>---</b>
<b>CÓPIA</b>	<b>TUDO</b>	<b>---</b>

## IFF – 2018

Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de becape mais indicado é o

- a) diferencial.
- b) incremental
- c) periódico.
- d) diário.
- e) completo.

## IFF – 2018

Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de becape mais indicado é o

- a) diferencial.
- b) incremental
- c) periódico.
- d) diário.
- e) completo.

## Politec RO – 2022

Assinale a opção que apresenta o tipo de backup utilizado como referência para os demais.

- A) incremental
- B) completo
- C) progressivo
- D) diferencial
- E) periódico



## Politec RO – 2022

Assinale a opção que apresenta o tipo de backup utilizado como referência para os demais.

- A) incremental
- B) **completo**
- C) progressivo
- D) diferencial
- E) periódico

## Câmara de Lagoa de Itaenga PE – 2022

O backup ..A.. e o backup ..B.. copiam todos os arquivos no computador, alterados ou não. O backup ..C.. é realizado mais rapidamente, porém sua recuperação é mais lenta, quando comparado com o backup ..A.. . O backup..A.. também é considerado mais seguro que o backup ..C.. , porém ele tem a desvantagem de poder ficar maior que o backup ..B.. , após diversas operações de backups.

...

## Câmara de Lagoa de Itaenga PE – 2022

...

Substitua as letras pelos conceitos correspondentes.

A) A – diferencial, B – completo, C – incremental

B) A – diferencial, B – incremental, C – completo

C) A – completo, B – diferencial, C – incremental

D) A – completo, B – incremental, C – diferencial

E) A – incremental, B – completo, C – diferencial

## Câmara de Lagoa de Itaenga PE – 2022

...

Substitua as letras pelos conceitos correspondentes.

A) A – diferencial, B – completo, C – incremental

B) A – diferencial, B – incremental, C – completo

C) A – completo, B – diferencial, C – incremental

**D) A – completo, B – incremental, C – diferencial**

E) A – incremental, B – completo, C – diferencial

## CRMV MS - 2022

O backup completo (full) é o backup mais complexo e o menos seguro, pois, se um arquivo corrompido for copiado, não poderão ser recuperados os demais arquivos.

(        ) CERTO        (        ) ERRADO

## CRMV MS - 2022

O backup completo (full) é o backup mais complexo e o menos seguro, pois, se um arquivo corrompido for copiado, não poderão ser recuperados os demais arquivos.

(        ) CERTO        (        ) **ERRADO**

## CRF GO - 2022

O backup incremental não é indicado quando se faz o backup pela primeira vez.

(        ) CERTO        (        ) ERRADO

## CRF GO - 2022

O backup incremental não é indicado quando se faz o backup pela primeira vez.

(        ) CERTO        (        ) ERRADO



## CRF GO - 2022

O backup completo, também conhecido como full, realiza a cópia de todos os arquivos definidos pelo usuário na ferramenta, independentemente de os arquivos da lista terem sido alterados.

(        ) CERTO        (        ) ERRADO

## CRF GO - 2022

O backup completo, também conhecido como full, realiza a cópia de todos os arquivos definidos pelo usuário na ferramenta, independentemente de os arquivos da lista terem sido alterados.

(        ) **CERTO**        (        ) **ERRADO**

## Prefeitura de São José SC - 2019

As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações. Elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup onde cópias são feitas apenas dos arquivos que foram modificados desde a última interação é denominado:

- a) Backup cumulativo.
- b) Backup diferencial.
- c) Backup incremental.
- d) Backup completo.

## Prefeitura de São José SC - 2019

As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações. Elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup onde cópias são feitas apenas dos arquivos que foram modificados desde a última interação é denominado:

- a) Backup cumulativo.
- b) Backup diferencial.
- c) Backup incremental.
- d) Backup completo.

## Prefeitura de São José SC - 2019

As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações e elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup que copia todas as alterações realizadas desde o último backup completo, independente do número de backups, é chamado de:

- a) Backup incremental.
- b) Backup cumulativo.
- c) Backup híbrido.
- d) Backup diferencial.

## Prefeitura de São José SC - 2019

As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações e elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup que copia todas as alterações realizadas desde o último backup completo, independente do número de backups, é chamado de:

- a) Backup incremental.
- b) Backup cumulativo.
- c) Backup híbrido.
- d) Backup diferencial.

## Semef Manaus - 2019

Considere que a Fazenda Municipal utiliza o esquema de backup do tipo diferencial dos seus dados. Para realizar a recuperação desse backup o Assistente de TI deve utilizar

- a) apenas o último backup diferencial.
- b) o último backup completo e o último backup diferencial.
- c) apenas os backups diferenciais.
- d) o último backup completo e todos os backups diferenciais.
- e) apenas o último backup completo.

## Semef Manaus - 2019

Considere que a Fazenda Municipal utiliza o esquema de backup do tipo diferencial dos seus dados. Para realizar a recuperação desse backup o Assistente de TI deve utilizar

a) apenas o último backup diferencial.

**b) o último backup completo e o último backup diferencial.**

c) apenas os backups diferenciais.

d) o último backup completo e todos os backups diferenciais.

e) apenas o último backup completo.



## TJ MA - 2019

Este tipo de backup cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup realizado. Tem como vantagem o baixo consumo de espaço em disco e tem, ainda, um baixo custo comparado com outros tipos de backup para empresas. No entanto, o lado negativo dessa alternativa é que, em casos de necessidade de recuperação de todo o backup, é necessário restaurar um full backup e vários backups anteriores deste tipo deixando a recuperação lenta e com uma maior probabilidade de erros.

## TJ MA - 2019

Este tipo de backup é denominado

- a)diário.
- b)diferencial.
- c)completo.
- d)diferencial progressivo.
- e)incremental.

## TJ MA - 2019

Este tipo de backup é denominado

a)diário.

b)diferencial.

c)completo.

d)diferencial progressivo.

**e)incremental.**

## IF PB - 2019

Uma das principais operações que deve ser realizada para garantirmos a disponibilidade dos dados é a operação de backup. Através da realização constante de backup evitamos o risco de perda de dados em decorrência de falha no hardware que originalmente armazena tais dados. Em termos de processo, a operação de backup possui diferentes políticas de operação, cada uma com vantagens e desvantagens.

## IF PB - 2019

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do tipo de backup que realiza sempre uma cópia integral de todos os dados alterados desde a última execução de um backup que realizou a cópia de todas as informações que desejamos preservar.

- a) Backup Incremental
- b) Backup Integral
- c) Backup Full
- d) Fast Backup
- e) Backup Diferencial

## IF PB - 2019

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do tipo de backup que realiza sempre uma cópia integral de todos os dados alterados desde a última execução de um backup que realizou a cópia de todas as informações que desejamos preservar.

a) Backup Incremental

b) Backup Integral

c) Backup Full

d) Fast Backup

e) Backup Diferencial

## MPU

O becape completo deve ser realizado com maior frequência que o becape incremental.

(   ) CERTO    (   ) ERRADO

## MPU

O becape completo deve ser realizado com maior frequência que o becape incremental.

(   ) CERTO    (   ) **ERRADO**



## SERES PE - 2022

Considerando exclusivamente as opções a seguir, assinale aquela que indica o tipo de backup que tem a recuperação em menos etapas.

- A) backup diferencial
- B) backup progressivo
- C) backup completo
- D) backup incremental
- E) backup referencial

## SERES PE - 2022

Considerando exclusivamente as opções a seguir, assinale aquela que indica o tipo de backup que tem a recuperação em menos etapas.

- A) backup diferencial
- B) backup progressivo
- C) backup completo**
- D) backup incremental
- E) backup referencial

## CRMV PR - 2022

Caso o usuário queira fazer um backup rápido, contendo somente o que foi alterado, ele deverá escolher o tipo de backup conhecido como

- A) periódico.
- B) incremental.
- C) completo.
- D) diário.
- E) local.

## CRMV PR - 2022

Caso o usuário queira fazer um backup rápido, contendo somente o que foi alterado, ele deverá escolher o tipo de backup conhecido como

- A) periódico.
- B) **incremental**.
- C) completo.
- D) diário.
- E) local.

## Prefeitura de Lagoa Alegre - 2019

Fazer backup de 100 gigabytes de dados todas as noites quando talvez 10 gigabytes de dados foram alterados não é uma boa prática.

Por este motivo, que tipo de backup deve ser utilizado?

- a) Backup Completo
- b) Backup Diferencial
- c) Backup Incremental
- d) Backup Delta

## Prefeitura de Lagoa Alegre - 2019

Fazer backup de 100 gigabytes de dados todas as noites quando talvez 10 gigabytes de dados foram alterados não é uma boa prática.

Por este motivo, que tipo de backup deve ser utilizado?

- a) Backup Completo
- b) Backup Diferencial
- c) **Backup Incremental**
- d) Backup Delta

**Situação hipotética:** Uma organização realiza becape completo a cada 180 dias, becape incremental a cada 7 dias e realiza testes de recuperação total dos dados com restauração real do último becape a cada 45 dias. O último becape completo ocorreu há 64 dias e o último teste de recuperação total foi bem-sucedido. **Assertiva:** Nessa situação, se ocorrer, hoje, um desastre com o sistema de armazenamento, a organização poderá garantir, para efeitos de auditoria, que terá certeza de recuperar e restaurar os dados armazenados em becape até a data de 19 dias atrás.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

**Situação hipotética:** Uma organização realiza becape completo a cada 180 dias, becape incremental a cada 7 dias e realiza testes de recuperação total dos dados com restauração real do último becape a cada 45 dias. O último becape completo ocorreu há 64 dias e o último teste de recuperação total foi bem-sucedido. **Assertiva:** Nessa situação, se ocorrer, hoje, um desastre com o sistema de armazenamento, a organização poderá garantir, para efeitos de auditoria, que terá certeza de recuperar e restaurar os dados armazenados em becape até a data de 19 dias atrás.

(   ) **CERTO**      (   ) **ERRADO**



## Sefaz BA – 2019

Um Auditor Fiscal da área de Tecnologia da Informação fez um backup completo de dados da organização, efetuado na noite de segunda-feira. Nas noites posteriores à segunda-feira foi efetuado um backup cumulativo (ou diferencial). Na terça-feira, o arquivo 4 foi acrescentado e nenhum dado foi modificado desde o backup completo. Na quarta-feira, o arquivo 5 foi acrescentado, e na quinta-feira, o arquivo 6 foi acrescentado. Na manhã de sexta-feira, houve a corrupção de dados, exigindo a restauração dos dados utilizando as cópias de backup. Nestas condições, o Auditor deverá

## Sefaz BA – 2019

- a) o backup completo realizado na noite de segunda-feira e cada backup cumulativo executado a partir desse dia.
- b) somente o backup completo realizado na noite de segunda-feira.
- c) os dados a partir do backup completo da noite de segunda-feira e, em seguida, restaurar o último backup cumulativo, realizado na noite de quinta-feira.
- d) somente o backup cumulativo realizado na noite de quinta-feira.
- e) somente os backups cumulativos realizados nas noites de terça, quarta e quinta-feira.

## Sefaz BA – 2019

- a) o backup completo realizado na noite de segunda-feira e cada backup cumulativo executado a partir desse dia.
- b) somente o backup completo realizado na noite de segunda-feira.
- c) os dados a partir do backup completo da noite de segunda-feira e, em seguida, restaurar o último backup cumulativo, realizado na noite de quinta-feira.
- d) somente o backup cumulativo realizado na noite de quinta-feira.
- e) somente os backups cumulativos realizados nas noites de terça, quarta e quinta-feira.

## Polícia Federal

Imediatamente após a realização de um becape incremental utilizando-se um software próprio de becape, há expectativa de que esteja ajustado o flag archive de todos os arquivos originais que foram copiados para uma mídia de becape.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

## Polícia Federal

Imediatamente após a realização de um becape incremental utilizando-se um software próprio de becape, há expectativa de que esteja ajustado o flag archive de todos os arquivos originais que foram copiados para uma mídia de becape.

(    ) **CERTO**    (    ) **ERRADO**