



# WORKBOOK

## AUTOMAÇÕES MAGNÉTICAS

AULA 5


# Recapitulando

- Você pode **puxar informações do Manychat para a Make**.
- Você pode **devolver informações da Make** para o Manychat usando Custom Fields.
- Você pode **Adicionar** informações em planilhas.
- Você pode **Buscar** informações em planilhas.
- Você pode **Manipular** informações em planilhas.
- O Módulo "WebHook" é genérico e pode ser usado em diferentes plataformas.
- Você precisa sempre **rodar 1x a automação** para puxar os dados.

## Ao final dessa aula:

- Você vai aprender a disparar mensagens automáticas no WhatsApp.
- Você vai aprender a Usar a plataforma PlugLead (ZapCloud)
- Você vai aprender a Integrar a Make com o WhatsApp (Não Oficial).
- Você vai aprender modelos de Funis Automáticos.

# PLUG Lead






# Criando uma conta na PlugLead (ZapCloud)




## Adicionando um WhatsApp



## Observações

- Use um WhatsApp específico para isso.
- Aqueça o número (Relação envios e Recebimento).
- Não use seu telefone pessoal ou números importantes.
- Use o Modo (Lento).
- Evite Disparos em massa. Individual.
- Solicite uma ação ou resposta do Lead. "Recebido"
- Use um WhatsApp Business.

# Adicione uma Instância.




## Passo a Passo:

- Escaneie o QR Code.
- Se der erro, certifique-se de que o app está atualizado.
- Se o erro persistir, certifique-se de que as mensagens estão atualizadas.
- Em caso de bloqueio, solicite análise.

Eventualmente verifique a conexão.

- BotConversa.
- Voxuy.
- Notificações Inteligentes.
- PlugLead



# Tela de Integrações

**Integrações**

Pesquisar por nome

Todos

PLATAFORMAS

- Abmex
- ActiveCampaign
- BaseCamp
- Braip
- ClickUp
- Contact Form 7
- Digital Manager Guru
- Doppus
- E-go
- Eduzz
- Elementor
- Evermart
- Fluent Forms
- Green

NOME	PLATAFORMA	OPÇÕES
Nome	make	
01 - [Vuker Mídia] [Automações Magnéticas] - Lista de espera	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Automações Magnéticas] - Purchase#1	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Automações Magnéticas] - Recuperação Initiate Checkout	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Imersão Gestor de Automação] - Upgrade Gold	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Imersão Gestor de Automação] - Confirmação da Inscrição - #1	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Funileiro VIP] - Purchase#1	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Funileiro VIP] - Recuperação Initiate Checkout	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [InstaMagnético] - Consumo#1	ActiveCampaign >	
02 - [Estética] [Master em Toxina Botulinica] - Evento Desconto	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [Método LTV] - Purchase#1	ActiveCampaign >	
02 - [Estética] [Fios PDO] - Recuperação Initiate Checkout	ActiveCampaign >	
01 - [Vuker Mídia] [TAF] - #1	ActiveCampaign >	

Adicionar integração

# Configure o Template

**Nome**

Editar integração Gerenciar notificações

**Instâncias vinculadas**

Você não vinculou nenhuma instância, clique no botão abaixo para corrigir.

Gerenciar vínculos

**Sua integração está pronta para disparar mensagens?**

Verifique os itens abaixo, sua integração só irá disparar mensagens se todos os itens estiverem configurados corretamente.

- ✗ Você não configurou o template de mensagem de nenhum evento, para a integração funcionar, é preciso realizar a configuração.
- ✗ Você não vinculou nenhuma instância. Edite a integração e vincule uma instância para efetuarmos o disparo das mensagens.
- ✗ Nenhuma instância vinculada está conectada, não iremos disparar mensagens até que você conecte pelo menos uma.
- ✓ Estamos recebendo notificações de eventos da plataforma que você integrou.

**Endereço Webhook**

Configure o endereço abaixo na sua plataforma para recebermos as notificações

`https://webhook.pluglead.com/webhook/f81e5b3b76eb94462ce125e09dfc2f4d`

Make


Notificação Make

+

Configurar template




## Como testar



## Parâmetros do Bloco HTTP


- Ele é capaz de acionar **WebHooks** (Dentre outras coisas).
- Passo 1 - Make a Request
- Passo 2 - Colar o **WebHook** no campo URL
- Passo 3 - Mudar para modo POST
- Passo 4 - Em **Query Strings** adicionar os campos:
  - **name**
  - **email**
  - **phone**
- Mudar **Body Type** para **x-www-form-urlencoded**



## Testando.

[https://hook.us1.make.com/ior6ts5mhv13tokbz2i0snvy5osp4yy3?  
wpp=45991035879&nome=Mateus&email=madoaiwejfoiajfe&rastreamento=ma  
nchat](https://hook.us1.make.com/ior6ts5mhv13tokbz2i0snvy5osp4yy3?wpp=45991035879&nome=Mateus&email=madoaiwejfoiajfe&rastreamento=manchat)

# Template Disparado



**Manychat e PlugLead**

**Elementor e PlugLead**





**Disparando em Massa PlugLead**

**Fluxos PlugLead**

Acompanhe os tutoriais no passo-a-passo na aula.



# Modelos de Funis Automáticos





# Modelos de Funis Automáticos

