

Tratando Resposta da Chamada AJAX

Você acabou de desenvolver um método `UpdateQuantidade` no controller `Pedido`, para receber a chamada de requisições AJAX a partir do código cliente.

Esse método devolve um objeto da classe `UpdateQuantidadeResponse`, que tem duas propriedades:

- `ItemPedido`
- `CarrinhoViewModel`

Depois que a requisição é feita, o código JavaScript precisa tratar a resposta do método para "imprimir" as informações no console do browser.

Qual trecho de código é o mais adequado para essa tarefa?

Selecione uma alternativa

A

```
var ajax = $.ajax({
  url: '/pedido/updatequantidade',
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify(data)
});

var response = ajax.response;
let itemPedido = response.itemPedido;
let carrinhoViewModel = response.carrinhoViewModel;

console.log(JSON.stringify(itemPedido));
console.log(JSON.stringify(carrinhoViewModel));
```

B

```
$.ajax({
  url: '/pedido/updatequantidade',
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify(data)
}).get(function (response) {
  let itemPedido = response.itemPedido;
  let carrinhoViewModel = response.carrinhoViewModel;

  console.log(JSON.stringify(itemPedido));
  console.log(JSON.stringify(carrinhoViewModel));
});
```

C

```
$.ajax({
  url: '/pedido/updatequantidade',
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify(data)
}).post(function (response) {
```

```
let itemPedido = response.itemPedido;
let carrinhoViewModel = response.carrinhoViewModel;

console.log(JSON.stringify(itemPedido));
console.log(JSON.stringify(carrinhoViewModel));
});
```

D

```
$.ajax({
  url: '/pedido/updatequantidade',
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify(data)
}).done(function (response) {
  let itemPedido = response.itemPedido;
  let carrinhoViewModel = response.carrinhoViewModel;

  console.log(JSON.stringify(itemPedido));
  console.log(JSON.stringify(carrinhoViewModel));
});
```