





PLANTA
ESC. 1:20




VISTA FRONTAL - FECHADA
ESC. 1:20

VERIFICAR A DIMENSÃO DO SUPORTE DE MONITOR PARA GARANTIR QUE O ESPAÇO PREVISTO PARA A TAMPA SEJA O SUFICIENTE PARA A PASSAGEM DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE.


PREVER FECHO-TOQUE PARA DISPENSAR O USO DE PUXADORES NAS PORTAS-TÉCNICAS.

AUMENTAR A PROFUNDIDADE DA MESA DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE DEFINIDA PARA A ÁREA TÉCNICA, DE FORMA A GARANTIR A ERGONOMIA E ESPAÇO ADEQUADO PARA AS PERNAS.

PREVER RECUO POSTERIOR DAS DIVISÓRIAS INTERNAS PARA GARANTIR A PASSAGEM DOS FIOS DO INTERIOR DA ÁREA TÉCNICA.




ISOMÉTRICA - FECHADA
SEM ESCALA



ISOMÉTRICA - ABERTA
SEM ESCALA






CORTE - FECHADA


ESC. 1:20

- VERIFICAR A DIMENSÃO DO SUPORTE DE MONITOR PARA GARANTIR QUE O ESPAÇO PREVISTO PARA A TAMPA SEJA O SUFICIENTE PARA A PASSAGEM DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE.
- PREVER FECHO-TOQUE PARA DISPENSAR O USO DE PUXADORES NAS PORTAS-TÉCNICAS.
- AUMENTAR A PROFUNDIDADE DA MESA DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE DEFINIDA PARA A ÁREA TÉCNICA, DE FORMA A GARANTIR A ERGONOMIA E ESPAÇO ADEQUADO PARA AS PERNAS.
- PREVER RECUO POSTERIOR DAS DIVISÓRIAS INTERNAS PARA GARANTIR A PASSAGEM DOS FIOS DO INTERIOR DA ÁREA TÉCNICA.



DET. CORTE - FECHADA


ESC. 1:10



DET. CORTE - ABERTA


ESC. 1:10






DET. CORTE - FECHADA

ESC. 1:5




DET. CORTE - ABERTA

ESC. 1:5




ISOMÉTRICA - FECHADA

SEM ESCALA




ISOMÉTRICA - ABERTA

SEM ESCALA



ISOMÉTRICA - FECHADA

SEM ESCALA



ISOMÉTRICA - ABERTA

SEM ESCALA



NOME DO DETALHE

PORTA TÉCNICA DE BANCADA PARA ESCRITÓRIO

CATEGORIA

MARCENARIA E ELETROS

PÁGINA

3/3

111



GORDEEFF
ARQUITETURA