

MAPA MENTAL

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

O tratamento medicamentoso da obesidade deve ser prescrito para pacientes com indicação, para potencializar os efeitos da mudança comportamental.

As indicações para o tratamento medicamentoso são:

- 1)** IMC maior ou igual a 30 kg/m^2 .
- 2)** IMC maior ou igual a 25 ou 27 kg/m^2 na presença de comorbidades.
- 3)** IMC normal + obesidade visceral.
→ Além de falha em perder peso com o tratamento não-farmacológico.

As medicações para o tratamento da obesidade são

on-label

Sibutramina
Liraglutida
Orlistat

off-label

Topiramato
Bupropiona (com ou sem naltrexona)
Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)
Lisdexanfetamina
Análogos de GLP-1
Glicosúricos



Como fazer a prescrição otimizada de medicações antiobesidade?

A escolha da medicação antiobesidade

É INDIVIDUALIZADA

requer
conhecimento
das medicações
seguramente
indicadas para o
tratamento





**Conheça seu
mecanismo
de ação
principal**

**Conheça
seus efeitos
colaterais**

*E como escolher
a melhor opção?*

**Leve em
conta o
julgamento
clínico**

**E, claro, não esqueça
do seu bom senso
enquanto médico**



UM PONTO IMPORTANTE É

Comece sempre que indicado

e não tenha pressa para suspender

porque



estão associados a
taxas melhores de
perda e
manutenção do peso

Esteja atento à TAXA DE RESPOSTA

Caso o paciente esteja usando a medicação por 3 meses

E não tiver obtido perda de pelo menos 5% do peso inicial

E faça associações sempre que possível

substitua o medicamento por outro



profissionais
emagrecedores
de sucesso