



Versionamento com Grunt

Você pode baixar o projeto completo do exercício anterior (<https://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/grunt/04-projeto.zip>). Não esqueça de entrar no diretório do projeto e rodar o comando npm install para baixar todas as dependências do projeto.

Já temos quase tudo preparado para realizar versionamento com o Grunt. Falta o plugin responsável pela geração dos arquivos, o `grunt-rev`. Como qualquer outro plugin do Grunt, sua instalação é feita através do npm, o gerenciador de pacotes do Node.js. Também não se esqueça de registrá-lo em seu Gruntfile.js.

Depois de configurar a task 'rev', não esqueça que ela deverá ser chamada antes da task 'usemin' ser executada. Tome esse cuidado quando for adicioná-la na task atalho 'minifica'. Com dúvida? Você pode recorrer ao vídeo ou texto do treinamento e, claro, ao nosso fórum. Não esqueça de compartilhar seu Gruntfile.js e qualquer mensagem de erro que aparecer no console.

Boa tarefa!

Responda

INserir CÓDIGO		FORMATAÇÃO
<pre>module.exports = function(grunt) { grunt.initConfig({ /* Copia os arquivos para o diretório 'dist' */ copy: { public: { expand: true, cwd: 'public', src: '**', dest: 'dist' } }, clean: { dist: { src: 'dist' } }, useminPrepare: { html: 'dist/**/*.html' }, usemin: { files: { 'dist/index.html': ['index.html'] } } }); // Load the plugin require('usemin')(grunt); // Default task grunt.registerTask('default', ['copy', 'clean', 'usemin']); };</pre>		

```
html: 'dist/**/*.html'
```