

## Modificando os títulos

Rômulo deseja que todos os H2's de sua página tenham a classe "titulo", que modifica a fonte dos H2's e deixa eles com um destaque específico.

Qual dos códigos abaixo implementa uma solução em Javascript para que todos os <h2> da página ganhem a classe "titulo"?

**A**

```
var titulos = document.querySelectorAll("h2");

for(var i = 0 ; i < titulos.length ; i++){
  var titulo = titulos[i];
  titulo.addClass("titulo");
}
```



```
var titulos = document.querySelectorAll("h2");

for(var i = 0 ; i < titulos.length ; i++){
  var titulo = titulos[i];
  titulo.classList.add("titulo");
}
```

**C**

```
var titulos = document.querySelectorAll("h2");

for(var i = 0 ; i < titulos.length ; i++){
  var titulo = titulos[i];
  titulo.classList.add(".titulo");
}
```

**D**

```
var titulos = document.querySelectorAll("h2");

for(var i = 0 ; i < titulos.length ; i++){
  var titulo = titulos[i];
  titulo.classList.addClass("titulo");
}
```

A função responsável por adicionar uma classe é a função `.add()`, que recebe como parâmetro o nome da classe que queremos adicionar!

Só devemos lembrar de chamar esta função depois de acessarmos a propriedade `.classList`, que contém as classes do HTML selecionado. Então, para resolver o problema de Rômulo, devemos utilizar o código abaixo:

```
var titulos = document.querySelectorAll("h2");

for(var i = 0 ; i < titulos.length ; i++){
  var titulo = titulos[i];
```

```
titulo.classList.add("titulo");  
}
```

PRÓXIMA ATIVIDADE