



04

## Importando o Bootstrap

Para que possamos importar qualquer arquivo css ou javascript, usamos helpers do zend framework. Para criar uma tag podemos chamar a função `$this->headLink()` que vai nos retornar um helper para adicionar folhas de estilos. Podemos fazer isso chamando o método `prependStylesheet`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Nossa aplicação</title>
    <!-- Le styles -->
    <?php
        $this->headLink();
        ->prependStylesheet($this->basePath('css/style.css'))
        ->prependStylesheet($this->basePath('css/bootstrap-theme.min.css'))
        ->prependStylesheet($this->basePath('css/bootstrap.min.css'));
    ?>

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-default">

            <div class="navbar-header">
                <a href="#" class="navbar-brand">Kunstee</a>
            </div>

            <ul class="nav navbar-nav">
                <li><a href="#">Listar produtos</a></li>
                <li><a href="#">Cadastrar produtos</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <div class="conteudo">

        </div>
    </main>
    <footer class="rodape">
        Todos os direitos reservados.
    </footer>
</body>
</html>
```

### Responda

| INSERIR CÓDIGO | FORMATAÇÃO |
|----------------|------------|
|                |            |

