

02

## O que seria o \*?

No nosso script nós removemos o símbolo `$@` e inserimos `*.jpg`. O que seria exatamente o símbolo `*` e qual sua função nesse código?

**A**

O símbolo `*` trata-se de um metacaractere que é utilizado quando nós queremos remover uma parte da informação. Nesse exemplo, estamos removendo na impressão a extensão `.jpg` de todos os arquivos no diretório

**B**

O símbolo `*` trata-se de um metacaractere que é utilizado quando deseja-se excluir da varredura todo o conteúdo que vier depois desse símbolo. No exemplo, todos os arquivos com extensão `*.jpg` serão excluídos



O símbolo `*` trata-se de um metacaractere que é utilizado quando deseja-se referenciar que nesse campo podem existir qualquer caractere (ou nenhum) em qualquer quantidade. No exemplo, estamos buscando todos arquivos que terminam com `*.jpg`, não importando a quantidade de caracteres que venham antes

O metacaractere `*` é utilizado quando deseja-se referenciar que em um determinado campo pode-se existir qualquer caractere em qualquer quantidade, podendo inclusive não ter nenhum caractere. No nosso exemplo, estamos buscando os arquivos que terminam com `*.jpg`, não importando a quantidade de caracteres que estão antes do `*.jpg`

**D**

O símbolo `*` trata-se de um metacaractere que é utilizado quando desejamos referenciar que nesse campo pode ter qualquer caractere, mas somente um caractere o qual não sabemos qual seria.

[PRÓXIMA ATIVIDADE](#)