

Removendo tarefas e mais eventos

Já conseguimos introduzir tarefas em nossa lista. Bom, vamos, agora, continuar alterando os eventos. Pois, queremos introduzir um comportamento em nosso botão de "Excluir".

Para isso, vamos no componente "lista.js". Acrescentaremos `Template.lista.events`, assim como fizemos para adicionar um comportamento no botão novo. Na próxima linha, acrescentamos o comportamento "`click button : function(e, template)`" e damos um enter para que na outra linha digitemos o `var tarefa = this`. O MeteorJs sabe que o `this` é a tarefa.

Agora, com a tarefa já definida, podemos acrescentar um `Tarefas.remove` e definir o que queremos remover, passando o id.

O Mongo já nos providencia o `id`, automaticamente, isto é, ele fornece o `id` a partir de vários códigos.

```
tasklist — mongo — 80x24
node ... mongo +
```

```
meteor:PRIMARY>
meteor:PRIMARY> db.Tarefas.find({});
```

```
{ "_id" : "W93weiJNGovw8WeCZ", "nome" : "teste", "data" : ISODate("2015-08-18T15:24:42.307Z") }
```

```
{ "_id" : "bvGnHjwhJsQcrJfqH", "nome" : "tarefa 2", "data" : ISODate("2015-08-18T15:25:08.859Z") }
```

```
{ "_id" : "r8fgotcQRBw7a6FGr", "nome" : "tarefa 2", "data" : ISODate("2015-08-18T15:25:10.115Z") }
```

```
{ "_id" : "aJ5Fp4KGaefyorFcB", "nome" : "mais uma tarefa", "data" : ISODate("2015-08-18T15:25:22.540Z") }
```

```
{ "_id" : "dije5doEDlEsaMJ2d", "nome" : "bla bla bla", "data" : ISODate("2015-08-18T15:26:27.877Z") }
```

```
meteor:PRIMARY>
```

A nós cabe apenas acrescentar `id : tarefa._id`. Simples assim, teremos o seguinte, `Tarefas.remove({_id : tarefa._id })`. Ficaremos com:

```
lista.js      lista.html

1▼ Template.lista.helpers({
2    tarefas: function() {
3        return Tarefas.find({});
4    },
5
6    formataData : function() {
7        return moment(this.data).format('DD/MM/YYYY HH:mm');
8    }
9 });
10
11▼ Template.lista.events({
12    "click button" : function(e, template) {
13        var tarefa = this;
14
15        Tarefas.remove({_id : tarefa._id});
16    }
17});
```

Se formos na nossa página poderemos deletar e acrescentar as tarefas quantas vezes quisermos. A programação reativa segue funcionando, deletamos do banco e ele atualiza a lista automaticamente.

