

## Mãos à obra: Atacando os dados do autor

Vamos atacar os dados do autor dentro do formulário do livro. Primeiro troque o `selectOneMenu` para o do PrimeFaces. Precisamos mudar o botão também, além dos `outputLabel`.

Então fica assim:

```
<p:fieldset legend="Dados do Autor">
  <p:outputLabel value="Selecione Autor:" for="autor" />
  <p:selectOneMenu value="#{livroBean.autorId}" id="autor">
    <f:selectItems value="#{livroBean.autores}" var="autor"
      itemLabel="#{autor.nome}" itemValue="#{autor.id}" />
  </p:selectOneMenu>
  <p:commandButton value="Gravar Autor" action="#{livroBean.gravarAutor}">
    <f:ajax execute="autor" render="tabelaAutores">
  </p:commandButton>
  <!-- restante do código -->
</p:fieldset>
```

Porém, lembre que o PrimeFaces já faz Ajax por padrão, será que precisamos de `<f:ajax>` ?

Como podemos modificar para que fique apenas com o componente do PrimeFaces?

*Selecione uma alternativa*

**A**

```
<p:commandButton value="Gravar Autor" action="#{livroBean.gravarAutor}"
  process="@this autor" update="tabelaAutores" />
```

**B**

```
<p:commandButton value="Gravar Autor" action="#{livroBean.gravarAutor}"
  execute="@this autor" update="tabelaAutores" />
```

**C**

```
<p:commandButton value="Gravar Autor" action="#{livroBean.gravarAutor}"
  process="autor" update="tabelaAutores" />
```

**D**

```
<p:commandButton value="Gravar Autor" action="#{livroBean.gravarAutor}"
  execute="@this autor" render="tabelaAutores" />
```