

Curso SUBIDO DE TRÁFEGO



Pedro Sobral

MÓDULO - Google Tag Manager (GTM)

**Organização, importação e exportação
de containers**

SUMÁRIO



00'10"	Introdução	Cap. 1	Pág. 2
00'45"	Organização de containers	Cap. 2	Pág. 2
06'54"	Exportação dos containers	Cap. 3	Pág. 7
09'37"	Importação de container	Cap. 4	Pág. 9
12'33"	Como apagar o container e a conta	Cap. 4	Pág. 13

1



00'10"

Introdução

Neste material, você aprende mais sobre containers. Então, você vai saber se dá para organizar ou se não dá, se você vai precisar ter todo o trabalho para fazer API ou para preencher outras tags toda vez que um cliente novo entrar.

Para saber como organizar seus containers, como exportar e como importar, continue a leitura!

2



00'45"

Organização de containers

No Server, a gente tem, basicamente, coisas mais técnicas, ou seja, a gente não tem tag de algo, integração ou Google etc. Mas, o que eu vou apresentar aqui são as pastas que eu crio: Meta, Google, Analytics, e Integrações.

Então, a gente deve fazer da seguinte forma:

PASSO A PASSO

- 01.** Em “**Pastas**”, clicar em “**Nova pasta**”.

Gerenciador de tags do Google | Gerenciador de tags do Google | +

Todas as contas > Subido PRO | Subido PRO - Server | Pesquisar espaço de trabalho

Espaço de trabalho | Versões | Administrador | GTM-K8CHS33 | Alterações na área de trab: 0 | Visualizar | Enviar

ÁREA DE TRABALHO ATUAL

Default Workspace >

Pastas

Itens sem pasta (6)

- Nome ↑
- GA4
- Meta API - Acionador (Event Name corresponde a RegEx .+)
- Meta API - Pixel ID
- Meta API - Tag
- Meta API - Token
- Universal Analytics

Tipo

Client

Trigger

Variable

Tag

Variable

Client

Nova pasta

Visão geral

Clientes

Tags

Acionadores

Variáveis

Pastas

Modelos

https://tagmanager.google.com/#/container/accounts/6076537073/containers/104669348/worksheets/4/clients/2

Termos de Serviço · Política de privacidade

02. Nomear pasta e clicar em “Criar”.

Gerenciador de tags do Google | Gerenciador de tags do Google | +

Todas as contas > Subido PRO | Subido PRO - Server | Pesquisar espaço de trabalho

Espaço de trabalho | Versões | Administrador | GTM-K8CHS33 | Alterações na área de trab: 2 | Visualizar | Enviar

ÁREA DE TRABALHO ATUAL

Default Workspace >

Pastas

Nova pasta

Insira um nome para essa pasta:

Nova pasta

Criar

Cancelar

Itens sem pasta (6)

- Nome ↑
- GA4
- Meta API - Acionador (Event Name corresponde a RegEx .+)
- Meta API - Pixel ID
- Meta API - Tag
- Meta API - Token
- Universal Analytics

Trigger

Variable

Tag

Variable

Client

Google (0)

Meta (0)

https://tagmanager.google.com/#/container/accounts/6076537073/containers/104669348/worksheets/4/clients/2

Termos de Serviço · Política de privacidade

03. Depois disso, você vai selecionar o que deseja inserir em cada pasta.

Importante: Eu coloquei o nome do acionador “Meta API”, mas ele é um trigger. Logo, ele é uma integração.

Então, suponha que você tenha instalado Pinterest, TikTok etc., você deve criar uma pasta para cada um.

No container Web, a gente faz o mesmo processo de criação de pastas e inserção dos itens desejados em cada uma delas.

Como gestor de tráfego, a nossa função é sempre ser o mais eficiente possível, por isso a gente sempre vai tentar fazer edições em massa.

04. Então, a gente vai em “**Tags**”, pesquisa pela nomenclatura que queremos, seleciona tudo e move para a pasta.

Nome	Tipo	Acionadores de disparo	Pasta	Última edição
Meta Ads Contact Web	Facebook Pixel	Click Text contém ENTRAR NO GRUPO	Itens sem pasta	há 2 horas
Meta Ads Lead Web	Facebook Pixel	Form ID contém sobralzito	Itens sem pasta	há 2 horas
Meta Ads PageView Web	Facebook Pixel	All Pages	Itens sem pasta	há 3 horas
Meta API Contact	Google Analytics: evento do GA4	Click Text contém ENTRAR NO GRUPO	Itens sem pasta	há uma hora
Meta API Lead	Google Analytics: evento do GA4	Form ID contém sobralzito	Itens sem pasta	há uma hora
Meta API PageView	Google Analytics: evento do GA4	All Pages	Itens sem pasta	há uma hora


Veja que eu estou movendo, inclusive, os eventos do Google Analytics do GA4 para a pasta da Meta porque são os nossos eventos de API.

O que sobrar após o envio de tudo para as respectivas pastas são variáveis ou acionadores. Então, é tudo o que deve ser inserido na pasta de Integração.

Outra observação que deve ser feita aqui é que **eu tive muito cuidado ao dar nome aos eventos**, mas tem um que está fora do padrão (que era Meta Ads + Nome do evento + Se era Web ou não) e ele ficou somente Meta API + Nome do evento.


Eu poderia fazer, nesse caso, uma mudança e colocar “Meta Ads | Evento | API”.

05. Enfim, vamos enviar essas publicações. Clique em “Enviar”.



The screenshot shows the Google Tag Manager interface. The top navigation bar includes tabs for 'Gerenciador de tags' and 'tagmanager.google.com'. The main workspace is titled 'Subido PRO - Web'. On the left, a sidebar lists 'ÁREA DE TRABALHO ATUAL' with 'Default Workspace' selected. Under 'Tags', several tags are listed, including 'GA4 | generate_lead', 'GA4 | PageView', 'GA4 | send_contact', 'Google Ads | Contact', 'Google Ads | Lead', 'Google Ads | PageView | Web', 'Google Analytics UA | PageView | UA-260576307-1', 'Meta Ads | Contact | Web', 'Meta Ads | Lead | Web', and 'Meta Ads | PageView | Web'. The 'Enviar' (Send) button is highlighted with a red box in the top right corner of the workspace area.

06. Então, nomeie a versão e clique em “Publicar” para publicar ambos os containers em pastas.



The screenshot shows the 'Enviar alterações' (Send changes) dialog box. At the top, there are two buttons: 'Publicar e criar versão' (Publish and create version) and 'Criar versão' (Create version). The 'Publicar e criar versão' button is selected. Below it, a field 'Nome da versão' (Version name) contains the text 'Iomenclatura e organização em pastas'. A description field 'Descrição da versão' (Version description) is present but empty. Under 'Publicar no ambiente' (Publish environment), the 'Live' option is selected. At the bottom, the 'Alterações no espaço de trabalho' (Changes in workspace) table shows a single entry: 'Analytics' (Nome), 'Pasta' (Tipo), 'Adicionado' (Alteração), 'há 3 minutos' (Última edição), and 'gtmsubido' (Usuário). The 'Publicar' (Publish) button is highlighted with a red box in the top right corner of the dialog box.

07. Em seguida, a gente pode retornar ao “**Espaço de trabalho**” e ver que não há alterações a serem feitas

The screenshot shows the Google Tag Manager workspace interface. At the top, there are two tabs: 'Gerenciador de tags' and 'Gerenciador de tags do Google'. The URL is tagmanager.google.com. The main header says 'Todas as contas > Subido PRO > Subido PRO - Web'. Below the header, there's a search bar with 'Pesquisar espaço de trabalho'. On the right, there are buttons for 'Visualizar' and 'Enviar'. A red box highlights the 'Visualizar' button. The workspace itself is titled 'ÁREA DE TRABALHO ATUAL' and shows 'Default Workspace'. It has sections for 'Nova tag' (with a 'Novo' button), 'Editando Default Workspace' (with a 'Salvar' button), and 'Versão atual' (Version 4, last modified 10 seconds ago by gtmsubidopro@gmail.com). On the left, there's a sidebar with 'Visão geral', 'Tags', 'Acionadores', 'Variáveis', 'Pastas', and 'Modelos'. At the bottom, there's a section for 'Alterações no espaço de trabalho' with a note: 'Esta área de trabalho não sofreu alterações.' and a 'Saiba mais' link. To the right of the workspace, there's a video player showing a man in a Subido t-shirt.

3



06'54''


Exportação dos containers

Os containers são nada mais nada menos do que um conjunto de informações. Ter que criar um do zero toda vez que estiver com um cliente novo seria contraprodutivo.

O que pode ser feito para evitar isso é exportar o container e usar ele como um modelo. Acompanhe o passo a passo a seguir:


PASSO A PASSO

01. Vá em “Administrador” e clique em “Exportar container”.



The screenshot shows the Google Tag Manager Admin interface. The top navigation bar has two tabs: 'Gerenciador de tags' and 'Gerenciador de tags do Google'. Below that, it says 'Todas as contas > Subido PRO'. The main navigation bar has three tabs: 'Espaço de trabalho', 'Versões', and 'Administrador' (which is highlighted with a red box). On the left, there's a sidebar for 'CONTÀ' with 'Subido PRO' and three options: 'Configurações da conta', 'Atividade da Conta', and 'Gerenciamento de usuários'. On the right, there's a sidebar for 'CONTÊINER' with 'Subido PRO - Web' and a list of 11 items: 'Configurações do contêiner', 'Atividade do contêiner', 'Gerenciamento de usuários', 'Instalar o Gerenciador de tags do Google', 'Importar contêiner', 'Exportar contêiner' (which is highlighted with a red box), 'Links de contas externas', 'Fila de aprovação', 'Ambientes', 'Notificações do contêiner', and 'Cobertura da tag'. At the bottom right, there's a small video thumbnail of a person in a Subido shirt.

02. Depois, você pode exportar uma das versões ou a área de trabalho (que engloba tudo).



The screenshot shows the Google Tag Manager Admin interface. The top navigation bar and sidebar are identical to the previous screenshot. The right sidebar has two sections highlighted with red arrows: 'Áreas de trabalho' and 'Versões'. The 'Áreas de trabalho' section shows a table with one row: 'Default Workspace'. The 'Versões' section shows a table with five rows, each with a timestamp and a small preview icon. The rows are: '4 Ajuste de nomenclaturas e organização em pastas', '3 API Transport URL nova', '2 Setup de PageView + Setup de eventos/conversões + API', and '1 Empty Container'. At the bottom right, there's a small video thumbnail of a person in a Subido shirt.

Por padrão, eu sempre exporto a área de trabalho. Então, fazendo assim, a gente seleciona todas as tags, variáveis, acionadores, modelos que a gente quer.

03. Clique em “**Exportar**” (ele vai gerar um arquivo em json).

Exported Items (50/50)

Nome	Tipo	Pasta
Meta Ads PageView Web	Tag	Meta
Google Ads PageView Web	Tag	Google
Google Analytics UA PageView UA-260576307-1	Tag	Analytics
GA4 PageView G-LRQY1TNE22	Tag	Analytics
Vinculador de conversões	Tag	Google
Google Ads Lead Of03CKbT85YEElqp1bUp	Tag	Google
Google Ads Contact WsdvCKrsjplYEElqp1bUp	Tag	Google
Meta Ads Lead Web	Tag	Meta

O que eu indico que você faça é: **renomeie esses arquivos**, por exemplo: “Container GTM | Modelo Web”, e quando vocês entrarem com cliente novo, mudem as variáveis, deem um check-up geral e botem para rodar.

4




09'37"

Importação de container

Se eu exporto, é porque eu tenho que importar em uma conta. Então, eu tenho que criar uma conta para o meu cliente, criar os dois containers (Server e Web). Acompanhe o passo a passo.

----- PASSO A PASSO -----

01. Clique em “**Administrador**” e em “**Importar container**”.



Então, o processo deve ser: clique em “**Criar conta**”.

Confira abaixo uma lista de tags do Google e contas do Gerenciador de tags a que você tem acesso.

Nome do contêiner	Tipo de contêiner	Código do contêiner
Ecommerce	Web	GTM-K6B7LLJ
Subido PRO	Servidor	GTM-K8CHS33
Subido PRO - Web	Web	GTM-5DVCJBB

[Criar conta](#)

https://tagmanager.google.com/#/admin/accounts

01. Nomeie a conta e o container.

Para sair do modo de ecrã inteiro, prima **Esc**

Gerenciador de tags

Adicionar uma nova conta

Configuração da conta

Nome da conta

Exemplo: minha empresa

Porto

Brasil Subido PRO Ecommerce

Compartilhar dados de forma anônima com o Google e outros

Configuração do contêiner


Nome do contêiner

por exemplo: www.mysite.com


Plataforma segmentada

Web Para uso em computadores e páginas da Web para disp...


02. Selecione a plataforma segmentada e clique em “Criar”.



03. Com a conta criada, a gente vai até “**Administrador**”, clica em “**Importar contêiner**” e, em seguida, **escolhe o arquivo que deseja importar**.




04. Depois, eu posso criar uma nova área de trabalho ou posso inserir em uma existente (que é a minha escolha), que é a **“Default Workspace”** por padrão.



Então, o que a gente pode fazer é:

1. **substituir**, ou seja, se eu tiver tags nesse container, eu posso apagar tudo e colocar só o modelo;
2. **combinar**, ou seja, eu adiciono tags além das que já existem, por exemplo.

05. Ele vai mostrar tudo o que é tag, o que é gatilho, o que é variável e o que é modelo e a gente clica em “**Confirmar**”.



Ele vai carregar, mas não publica automaticamente.

5




12'33''

Como apagar o container e a conta


O processo para apagar container é esse:

PASSO A PASSO

- 01.** Entre na conta ou no container e clique em “**Administrador**”. Depois, clique em “**Configurações do contêiner**”.




- 02.** Nos três pontinhos, clique em “**Excluir**”.



A exclusão tanto de contêiner quanto de qualquer ativo só ocorre mesmo depois de 30 dias. Antes, elas vão para a lixeira, onde a gente pode recuperar, se for preciso.

Caso você queira excluir a conta:

01. Clique no ícone de ferramenta para ir até as configurações.



Confira abaixo uma lista de tags do Google e contas do Gerenciador de tags a que você tem acesso.

Contas Tags do Google

Ecommerce

Nome do contêiner	Tipo de contêiner	Código do contêiner
Ecommerce	Web	GTM-K6B7LLJ

Subido PRO

Nome do contêiner	Tipo de contêiner	Código do contêiner
Subido PRO - Server	Servidor	GTM-K8CHS33
Subido PRO - Web	Web	GTM-5DVCJBB

Teste

Nome do contêiner	Tipo de contêiner	Código do contêiner
Teste - Server	Servidor	GTM-MGZL8WS


Lixeira

Carregando...

Aguardando tagmanager.google.com...

Termos de Serviço · Política de privacidade

02. Clique em “Configurações da conta”.



Todas as contas > Teste

Gerenciador de tags

Teste - Server

Espaço de trabalho Versões Administrador

CONTAS

Teste

- Configurações da conta (highlighted with a red box)
- Atividade da Conta
- Gerenciamento de usuários


CONTÊINER

Teste - Server

- Configurações do contêiner
- Atividade do contêiner
- Gerenciamento de usuários
- Instalar o Gerenciador de tags do Google
- Importar contêiner
- Exportar contêiner
- Links de contas externas
- Fila de aprovação
- Notificações do contêiner

Termos de Serviço · Política de privacidade

03. Nos três pontinhos, clique em “Excluir”.



Se você tiver uma conta com 10 contêineres, pode apagar só um. Se você apagar a conta, você apaga todos os contêineres.

Fechou?

Neste material você aprendeu como organizar, importar e exportar contêineres. **Releia esse PDF quantas vezes quiser para absorver ao máximo os passos ensinados aqui.**

Continue a sua jornada de estudos.

Tamo junto!