

Usando Named Queries

Qual das opções abaixo descreve a maneira correta de se declarar um NamedQuery ?

Selecione uma alternativa

A

```
// Movimentacao.java

@NamedQuery("mediaDaContaPeloTipoMovimentacao",
    query = "select avg(m.valor) from Movimentacao m where m.conta=:pConta and

@Entity
public class Movimentacao {
<
// TestaConsultaFuncoes.java

TypedQuery<Double> query = manager.createNamedQuery("mediaDaContaPeloTipoMoviment
<
```

B

```
// Movimentacao.java

@NamedQuery(name = "mediaDaContaPeloTipoMovimentacao",
    query = "select avg(m.valor) from Movimentacao m where m.conta=:pConta and

@Entity
public class Movimentacao {
<
// TestaConsultaFuncoes.java

TypedQuery<Double> query = manager.createNamedQuery("mediaDaContaPeloTipoMoviment
<
```

C

```
// Movimentacao.java

@NamedQuery(name="mediaDaContaPeloTipoMovimentacao",
    query = "select avg(m.valor) from Movimentacao m where m.conta=:pConta and

@Entity
public class Movimentacao {
<
// TestaConsultaFuncoes.java

TypedQuery<Double> query = manager.createTypedQuery("mediaDaContaPeloTipoMoviment
<
```