

Coelha
MEL



Coelha Mel
Artesã: Gracielle Resende

Materiais:

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 7625 (Castanha), 8176 (Natural), 3528 (Carmim) e 8990 (Preto).
- Enchimento
- Agulha para Crochê - 3mm
- Agulha de Tapeçaria
- Olhos de Segurança - 10mm

Pontos Utilizados:

- Ponto baixo – pb
- Meio ponto alto - mpa
- Correntinha – corr.
- Aumento – aum.
- Diminuição – dim.

Orelhas (2x)

Com o fio 7625

1 carr: 6mpa dentro do anel mágico.
2 carr: 6mpa
3 carr: 6 aum. = 12mpa
4 carr: 1mpa, 1 aum. = 18mpa
5 carr: 2mpa, 1 aum. = 24mpa
6 a 15 carr: 24mpa
16 carr: 3mpa, 1 dim. = 18mpa
17 carr: 18mpa
18 carr: 4mpa, 1 dim. = 15mpa
19 carr: 3mpa, 1 dim. = 12mpa
20 carr: 12mpa.
Arremate deixando um pedaço de fio para costurar.

Cabeça

Com o fio 7625

1 carr: 6pb dentro do anel mágico.
2 carr: 6 aum. = 12pb
3 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb
4 carr: 2pb, 1 aum. = 24pb
5 carr: 3pb, 1 aum. = 30pb
6 carr: 4pb, 1 aum. = 36pb
5 carr: 5pb, 1 aum. = 42pb
8 carr: 6pb, 1 aum. = 48pb
9 carr: 7pb, 1 aum. = 54pb
10 a 24 carr: 54pb
Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 12 e 13 com 4 pontos de distância.
25 carr: 4pb, 1 dim. = 45pb
26 carr: 3pb, 1 dim. = 36pb
27 carr: 2pb, 1 dim. = 27pb
28 carr: 1pb, 1 dim. = 18pb
29 e 30 carr: 18pb
Arremate.

Braços (2x)

Comece com o fio 7625

1 carr: 6pb dentro do anel mágico.
2 carr: 6 aum. = 12pb
3 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb
4 carr: 2pb, 1 aum. = 24pb
5 e 6 carr: 24pb
7 carr: 2pb, 1 dim. = 18pb
8 carr: 18pb
9 carr: 1pb, 1 dim. = 12pb
10 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb

11 a 26 carr: 18pb
Troque para o fio 8176

27 e 28 carr: 18pb
Troque para o fio 3528
29 a 31 carr: 18pb
32 carr: 1pb, 1 dim. = 12pb
33 a 35 carr: 12pb
Coloque enchimento.
Junte as pontas e feche com pb.
Arremate.

Pés (2x)

Comece com o fio 3528

Faça de forma oval
Faça 10 corr.
1 carr: 8mpa, 3mpa na última corr. de base, 8mpa, 3mpa no último ponto. = 22mpa
2 carr: 8mpa, 3 aum. = 28mpa
3 carr: 9mpa, (1 aum., 1mpa) 2x, 1 aum. = 34mpa
4 carr: 10mpa, (1 aum. 1mpa) 3x, 1 aum. = 42mpa
5 carr: 42mpa pegando apenas na alça de trás do ponto.
6 e 7 carr: 42mpa
8 carr: 12mpa, (1 dim., 1mpa) 4x, 19mpa = 38mpa
9 carr: 10mpa, (1 dim., 1mpa) 3x, 1 dim., 17mpa = 34mpa
10 carr: 10mpa, 2 dim., 1mpa, 2 dim., 15mpa = 30mpa
11 carr: 30pb pegando apenas na alça da frente do ponto.
Arremate.

Pernas (2x)

Comece com o fio 8176

Dobre o pé ao meio e comece a partir da parte de trás, pegando apenas a alcinha de trás do ponto
1 carr: 10mpa, (1 dim., 1mpa) 3x, 1 dim., 17mpa = 34mpa
2 carr: 10mpa, 2 dim., 1mpa, 2 dim., 15mpa = 30mpa
3 carr: 30pb
4 carr: 8pb, 1 dim. = 27pb
5 carr: 7pb, 1 dim. = 24pb
6 carr: 6pb, 1 dim. = 21pb
Troque para o fio 7625
7 e 8 carr: 21pb
9 carr: 6pb, 1 aum. = 24pb
10 carr: 7pb, 1 aum. = 27pb
11 carr: 8pb, 1 aum. = 30pb
12 carr: 9pb, 1 aum. = 33pb
13 carr: 10pb, 1 aum. = 36pb
Troque para o fio 8176
14 a 19 carr: 36pb
Arremate.

Para unir as pernas faça uma carreira com 6pb, no meio da parte interna da perna, começando da parte de trás em direção à parte da frente. Faça cinco carreiras de 6pb.
Para unir as duas pernas, pegue a segunda perna e faça 6pb unindo as carreiras anteriores à parte interna da segunda perna.

Corpo

Comece o fio 8176

Começar fazendo junto com as pernas já unidas.

1 a 9 carr: 72pb
Troque para o fio 3528
10 a 14 carr: 72pb
15 carr: 22pb, 1 dim. = 69pb pegando apenas na alcinha de trás do ponto.
16 carr: 69pb
17 carr: 21pb, 1 dim. = 66pb
18 carr: 66pb

19 carr; 20pb, 1 dim. = 63pb

20 carr: 63pb

21 carr: 19pb, 1 dim. = 60pb

22 carr: 60pb

23 carr: 18pb, 1 dim. = 57pb

24 carr: 17pb, 1 dim. = 54pb

25 carr: 16pb, 1 dim. = 51pb

26 carr: 15pb, 1 dim. = 48pb

27 carr: 14pb, 1 dim. = 45pb

28 carr: 13pb, 1 dim. = 42pb

29 carr: 12pb, 1 dim. = 39pb

30 carr: 11pb, 1 dim. = 36pb

31 carr: Posicione os braços e fixe com pb = 36pb

32 carr: 7pb, 1 dim. = 32pb

33 carr: 6pb, 1 dim. = 28pb

34 carr: 5pb, 1 dim. = 24pb

35 carr: 6pb, 1 dim. = 18pb

Arremate deixando um pedaço de fio para costurar.

Para a gola do vestido da coelha faça com o fio 8176 1pb, 2mpa, 1pb pegando apenas na alça da frente do ponto da última carreira.

Saia

Comece com o fio 3528

Prenda o fio na alcinha que deixamos na carr. 15 do corpo.

1 carr: 69mpa

2 carr: 4mpa, 1 aum. = 106mpa

3 a 8 carr: 106mpa

Troque para o fio 8176

9 carr: 1pb, 2mpa, 1pb para formar o barradinho do vestido.

Montagem:

- Com a sobra do fio 8990 borde um triângulo e uma linha para baixo formando o nariz.
- Borde acima dos olhos um risco formando a sobrancelha da coelha.
- Borde os cílios da coelha.
- Dobre a parte de baixo da orelha e costure as duas últimas carreiras.
- Posicione a cabeça junto ao corpo e costure.
- Posicione as orelhas no topo da cabeça com duas carreiras de distância e costure.



Coelho
TÉO



Coelho Téo Artesã: Gracielle Resende

Materiais:

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 7625 (Castanha), 8176 (Natural), 2137 (Hortência) e 8990 (Preto).
- Enchimento
- Agulha para Crochê - 3mm
- Agulha de Tapeçaria
- Olhos de Segurança - 10mm

Pontos Utilizados:

- Ponto baixo – pb
- Meio ponto alto - mpa
- Correntinha – corr.
- Aumento – aum.
- Diminuição – dim.

Orelhas (2x)

Com o fio 7625

1 carr: 6mpa dentro do anel mágico.
2 carr: 6mpa
3 carr: 6 aum. = 12mpa
4 carr: 1mpa, 1 aum. = 18mpa
5 carr: 2mpa, 1 aum. = 24mpa
6 a 15 carr: 24mpa
16 carr: 3mpa, 1 dim. = 18mpa
17 carr: 18mpa
18 carr: 4mpa, 1 dim. = 15mpa
19 carr: 3mpa, 1 dim. = 12mpa
20 carr: 12mpa.
Arremate deixando um pedaço de fio para costurar.

Cabeça

Com o fio 7625

1 carr: 6pb dentro do anel mágico.
2 carr: 6 aum. = 12pb
3 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb
4 carr: 2pb, 1 aum. = 24pb
5 carr: 3pb, 1 aum. = 30pb
6 carr: 4pb, 1 aum. = 36pb
5 carr: 5pb, 1 aum. = 42pb
8 carr: 6pb, 1 aum. = 48pb
9 carr: 7pb, 1 aum. = 54pb
10 a 24 carr: 54pb
Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 12 e 13 com 4 pontos de distância.
25 carr: 4pb, 1 dim. = 45pb
26 carr: 3pb, 1 dim. = 36pb
27 carr: 2pb, 1 dim. = 27pb
28 carr: 1pb, 1 dim. = 18pb
29 e 30 carr: 18pb
Arremate.

Braços (2x)

Comece com o fio 7625

1 carr: 6pb dentro do anel mágico.
2 carr: 6 aum. = 12pb
3 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb
4 carr: 2pb, 1 aum. = 24pb
5 e 6 carr: 24pb
7 carr: 2pb, 1 dim. = 18pb
8 carr: 18pb
9 carr: 1pb, 1 dim. = 12pb
10 carr: 1pb, 1 aum. = 18pb

11 a 24 carr: 18pb
Troque para o fio 8176
25 a 31 carr: 18pb
32 carr: 1pb, 1 dim. = 12pb
33 a 35 carr: 12pb
Coloque enchimento.
Junte as pontas e feche com pb.
Arremate.

Com o 2137 faça ponto corrente na carreira que fez a troca de cor.

Pés (2x)

Comece com o fio 2137

Faça de forma oval
Faça 10 corr.
1 carr: 8mpa, 3mpa na última corr. de base, 8mpa, 3mpa no último ponto. = 22mpa
2 carr: 8mpa, 3 aum. = 28mpa
3 carr: 9mpa, (1 aum., 1mpa) 2x, 1 aum. = 34mpa
4 carr: 10mpa, (1 aum. 1mpa) 3x, 1 aum. = 42mpa
5 carr: 42mpa pegando apenas na alça de trás do ponto.
6 e 7 carr: 42mpa
8 carr: 12mpa, (1 dim., 1mpa) 4x, 19mpa = 38mpa
9 carr: 10mpa, (1 dim., 1mpa) 3x, 1 dim., 17mpa = 34mpa
10 carr: 10mpa, 2 dim., 1mpa, 2 dim., 15mpa = 30mpa
Arremate.

Pernas (2x)

Comece com o fio 7625

Dobre o pé ao meio e comece a partir da parte de trás.
1 carr: 30pb
2 carr: 8pb, 1 dim. = 27pb
3 carr: 7pb, 1 dim. = 24pb
4 carr: 6pb, 1 dim. = 21pb
5 e 6 carr: 21pb
7 carr: 6pb, 1 aum. = 24pb
8 carr: 7pb, 1 aum. = 27pb
9 carr: 8pb, 1 aum. = 30pb
10 carr: 9pb, 1 aum. = 33pb
11 carr: 10pb, 1 aum. = 36pb
Troque para o fio 2137
12 a 17 carr: 36pb
Arremate.
Coloque enchimento.

Para unir as pernas faça uma carreira com 6pb, no meio da parte interna da perna, começando da parte de trás em direção à parte da frente. Faça cinco carreiras de 6pb.
Para unir as duas pernas, pegue a segunda perna e faça 6pb unindo as carreiras anteriores à parte interna da segunda perna.

Corpo

Comece o fio 2137

Começar fazendo junto com as pernas já unidas.
1 a 9 carr: 72pb
Troque para o fio 8176
10 a 14 carr: 72pb
15 carr: 22pb, 1 dim. = 69pb
16 carr: 69pb
17 carr: 21pb, 1 dim. = 66pb
18 carr: 66pb
19 carr: 20pb, 1 dim. = 63pb
20 carr: 63pb
21 carr: 19pb, 1 dim. = 60pb
22 carr: 60pb

23 carr: 18pb, 1 dim. = 57pb

24 carr: 17pb, 1 dim. = 54pb

25 carr: 16pb, 1 dim. = 51pb

26 carr: 15pb, 1 dim. = 48pb

27 carr: 14pb, 1 dim. = 45pb

28 carr: 13pb, 1 dim. = 42pb

29 carr: 12pb, 1 dim. = 39pb

30 carr: 11pb, 1 dim. = 36pb

31 carr: Posicione os braços e fixar com pb = 36pb

32 carr: 7pb, 1 dim. = 32pb

33 carr: 6pb, 1 dim. = 28pb

34 carr: 5pb, 1 dim. = 24pb

35 carr: 6pb, 1 dim. = 18pb

Arremate deixando um pedaço de fio para costurar.

Para a gola do coelho faça com o fio 2137 18pb pegando apenas na alça da frente do ponto da última carreira.

Montagem:

- Com a sobra do fio 8990 borde um triângulo e uma linha para baixo formando o nariz.
- Borde acima dos olhos um risco formando a sobrancelha do coelho.
- Dobre a parte de baixo da orelha e costure as duas últimas carreiras.
- Posicione a cabeça junto ao corpo e costure.
- Posicione as orelhas no topo da cabeça com duas carreiras de distância e costure.
- Com o fio 2137 borde a parte da camisa com X por toda a volta, dando um espaço de duas carreiras pra cada linha bordada.

