

Fatiamentos com DataFrames

Considere o seguinte código:

```
import pandas as pd

dados = {
    'Nome': ['Jetta', 'Passat', 'Crossfox', 'DS5', 'Fusca'],
    'Motor': ['Motor 4.0 Turbo', 'Motor Diesel', 'Motor Diesel V8', 'Motor 2.0', 'Motor 1.6'],
    'Ano': [2019, 2003, 1991, 2019, 1990],
    'Quilometragem': [0.0, 5712.0, 37123.0, 0.0, 120000.0],
    'Zero_km': [True, False, False, True, False],
    'Valor': [88000.0, 106000.0, 72000.0, 89000.0, 32000.0]
}

dataset = pd.DataFrame(dados)
```

Assinale a alternativa que contenha o código que seleciona somente as informações de Nome , Ano , Quilometragem e Valor dos carros **Passat** e **Crossfox**.

Selecione uma alternativa

A `dataset[['Nome', 'Ano', 'Quilometragem', 'Valor']][1:2]`

B `dataset[['Nome', 'Ano', 'Quilometragem', 'Valor']][1:3]`

C `dataset[['Nome', 'Ano', 'Quilometragem', 'Valor']][1:3]`

D `dataset[['Nome', 'Ano', 'Quilometragem', 'Valor']][2:4]`