

Capacitação em Psicologia Hospitalar: Transtorno de Humor - Depressão

Fabiana Amorim
CRP: 15/2173


Depressão:


Em segundo lugar entre as doenças mais incapacitantes


Hereditariedade tem um peso determinante.


Tem caráter recorrente

Suicídio como a mais trágica consequência










Algumas características diferenciais entre tristeza e depressão:

Características:	Tristeza	Depressão
Duração	Horas e dias	Semanas a meses
Perda afetiva	Presente	Geralmente ausente
Autoestima	Preservada	Muito comprometida
Sentir-se inútil	Ausente	Presente

Algumas características diferenciais entre tristeza e depressão:

Características:	Tristeza	Depressão
Desempenho em tarefas cotidianas	Geralmente preservado	Muito comprometido
Ânimo ocasional	Geralmente sim	Nunca
Sintomas corporais	Mínimos	Graves
Retardo psicomotor	Leve ou ausente	Geralmente presente
Ideia de suicídio	Improvável	Comum

Diagnóstico em situação de comorbidade:



Fases do Tratamento:

Tratamento combinado:
medicação e
abordagem
terapêutica.

As abordagens
psicológicas
podem ser
opção
exclusiva em
casos mais
leves,
notadamente
nos transtorno
reativos.

Em pacientes
internados não
são adequadas as
técnicas
psicoterápicas
convencionais.

“Atitude
terapêutica” e
utilizar
estratégias
específicas.

Curso de Capacitação em psicologia Hospitalar

REFERÊNCIAS

